

1080P 车载智能行人 & 车辆侦测识别预警摄像头



—— 型号: ADA37 HD264D ——

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



主要功能特点

- 支持 AHD/CVBS/快速以太网输出，以及 RTSP、ISO17215 等网络协议。兼容性强，适用范围广
- 可识别行人及车辆，如骑行者、电动车骑行者及步行行人。具备行人&车辆侦测识别预警功能
- 侦测距离：8m/10m
- 摄像头应向下安装，建议安装高度 2.5m-3.5m，以获得最佳侦测效果
- 水平视角：170°/200°
- 高清 1080P 视频输出，带报警画面，及时向驾驶员预警
- 支持声音报警输出，实时向驾驶员报警
- USB2.0 接口可连接外置 WiFi 模块，通过手机网页界面进行配置，或连接 U 盘自动升级
- 防水防尘等级：IP69K，抗震等级：ISO 16750-3 2012 (5.9G)

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



技术参数

电源电压	DC10V~32V
功耗	最大 2W
视频输出	1CH, AHD, 1920x1080/25f 或 1920x1080/30f
音频输出	报警声音信号输出
连接器	8Pin 鼠标公头连接器、转接线带 4Pin 航空母头连接器（电源、视频、音频）、USB2.0 母头连接器、报警输出 I/O 线
镜头焦距	f=1.45mm/f=1.99mm
工作温度	-20 ~ +70℃
存储温度	-40 ~ +85℃
尺寸	103.5 x 53 x 66.5(mm)
重量	500g
外壳颜色	黑色
输出方式	AHD/CVBS/快速以太网
网络协议	RTSP/ISO17215

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com

